



In unserer Produktübersicht für Balkonkraftwerke finden Sie eine Auswahl hochwertiger Produkte führender Marken wie Marstek, FOX ESS, SolaX, Anker und Hoymiles, die für ihre innovativen und zuverlässigen Lösungen im Bereich Solartechnologie bekannt sind. Insbesondere Marstek bietet kostengünstige Einstiegsmodelle und erfüllt zugleich höchste Qualitätsansprüche.

Flexible Balkonkraftwerke bieten optimale Lösungen für Ihre individuellen Energiebedarfe. Entdecken Sie effiziente und nachhaltige Energietechnologien für jeden Einsatzbereich!

MARSTEK MST-MI0800W 0,8kW Balkonkraftwerk, 1-phasig

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|---|------|---------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9894764 | MARSTEK MST-MI0800W Mikrowechselrichter | Ja | 0,8 | 3,85 | 265 | 251 | 37 |

MARSTEK Solarspeicher für Balkonkraftwerke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Kapazität (kWh) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9894763 | Marstek B2500-D Speicher | 2,24 | 20 | 295 | 175 | 350 |

MARSTEK Jupiter-C Balkonkraftwerk inkl. Solarspeicher & Wifi

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Wechselrichter (kW) | Speicherkapazität (kWh) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9895064 | Marstek Jupiter-C | 0,8 | 2,56 | 38,2 | 304 | 460 | 230 |
| 9896671 | Marstek Jupiter-E | 0,8 | 5,12 | 59,5 | 390 | 570 | 252 |

MARSTEK Balkonkraftwerk inkl. Solarpanele, Kabel & Stecker

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | MPPT | Typ | Anzahl Solarpanel(e) | Panelgesamtleistung (Watt) |
|----------|---|------|---------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|
| 9894909 | MST-MI0800W BKW mit 440W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,8 | 2 | 1-phasig | 1 | 440 |
| 9894910 | MST-MI0800W BKW mit 880W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,8 | 2 | 1-phasig | 2 | 880 |



FOX ESS MI-800-E 0,8kW Balkonkraftwerk, 1-phasig

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|--------------------------------------|------|---------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9894789 | FOX ESS MI-800-E Mikrowechselrichter | Ja | 0,8 | 3,9 | 270 | 182 | 34,5 |

FOX ESS MI-800 E Balkonkraftwerk inkl. Solarpaneele, Kabel & Stecker

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | MPPT | Typ | Anzahl Solarpanel(e) | Panelgesamtleistung (Watt) |
|----------|--|------|---------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|
| 9894790 | MI-800-E BKW mit 440W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,8 | 2 | 1-phasig | 1 | 440 |
| 9894791 | MI-800-E BKW mit 880W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,8 | 2 | 1-phasig | 2 | 880 |

FOX ESS MI-800 E Balkonkraftwerk inkl. Solarpaneele, Kabel & Stecker

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|--|------|---------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9891014 | SolaX X1-Mini G4 1,1kW Wechselrichter 1-phasig | * | 1,1 | 6,3 | 328 | 267 | 126 |
| 9891015 | SolaX X1-Mini G4 1,5kW Wechselrichter 1-phasig | * | 1,5 | 6,3 | 328 | 267 | 126 |
| 9891016 | SolaX X1-Mini G4 2kW Wechselrichter 1-phasig | * | 2,0 | 6,3 | 328 | 267 | 126 |

*optional Shinewifi-X "9889388" unten benötigt

SolaX Wifi-Stick für X1-Mini-Serie

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-----------------------------|
| 9889388 | SolaX Pocket Wifi 3.0 Stick |

Hoymiles Balkonkraftwerke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | Typ (Phase) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|---|------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9894839 | Hoymiles HMS-400W-1T Mikrowechselrichter | Ja | 0,4 | 1 | 1,8 | 182 | 164 | 30 |
| 9894837 | Hoymiles HMS-800W-2T Mikrowechselrichter | Ja | 0,8 | 1 | 3,2 | 261 | 181 | 35 |
| 9894840 | Hoymiles HMS-1000W-2T Mikrowechselrichter | Ja | 1 | 1 | 3,2 | 261 | 181 | 35 |
| 9894838 | Hoymiles HMS-1600-4T Mikrowechselrichter | *** | 1,6 | 1 | 4,7 | 331 | 218 | 37 |
| 9894841 | Hoymiles HMS-1800-4T Mikrowechselrichter | *** | 1,8 | 1 | 4,7 | 331 | 218 | 37 |
| 9894842 | Hoymiles HMS-2000-4T Mikrowechselrichter | *** | 2,4 | 1 | 4,7 | 331 | 218 | 37 |
| 9894843 | Hoymiles HMT-1600-4T Mikrowechselrichter | *** | 1,6 | 3 | 5,9 | 326 | 222 | 41 |
| 9894844 | Hoymiles HMT-1800-4T Mikrowechselrichter | *** | 1,8 | 3 | 5,9 | 326 | 222 | 41 |

***optional DTU WLite SS – Art.-Nr. 9894913 (unten) – benötigt

Hoymiles Wifi-Stick für HMS- und HMT-Mikrowechselrichter

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------------|
| 9894913 | Hoymiles DTU WLite S |

Hoymiles Balkonkraftwerke inkl. Solarpaneele, Kabel & Stecker

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Wechselrichter (kW) | MPPT | Typ (Phase) | Anzahl Solarpanel(e) | Panelgesamtleistung (Watt) |
|----------|---|------|---------------------|------|-------------|----------------------|----------------------------|
| 9895044 | HMS-400W-1T BKW mit 440W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 440 |
| 9895045 | HMS-800W-2T BKW mit 880W Glass-Glass Full Black | Ja | 0,8 | 2 | 1 | 2 | 880 |



Sunpro Solarpanels für Photovoltaik-Anlagen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Panelleistung (W) | Gewicht (kg) | Maße (BxHxT, mm) | ab Menge |
|----------|--|-------------------|--------------|------------------|----------|
| 9894611 | ab 1 Sunpro TopCon 440 Watt Full Black Glas-Glas | 440 | 23,8 | 1722 x 1134 x 30 | 1 |
| 9894611 | ab 36 Sunpro TopCon 440 Watt Full Black Glas-Glas | 440 | 23,8 | 1722 x 1134 x 30 | 36 |
| 9894611 | ab 108 Sunpro TopCon 440 Watt Full Black Glas-Glas | 440 | 23,8 | 1722 x 1134 x 30 | 108 |
| 9894611 | ab 936 Sunpro TopCon 440 Watt Full Black Glas-Glas | 440 | 23,8 | 1722 x 1134 x 30 | 936 |



Sunpro ist Tier-1 Solarpanel Hersteller (BloombergNEF), ein wertvolles Qualitätskriterium für Zuverlässigkeit. Sunpro bietet 25 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre lineare Leistungsgarantie.

Unterkonstruktionen für Balkonkraftwerke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Untergrund | Plätze für Panele | Gewicht (kg) |
|----------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 9891859 | K2 Single Rail PV Unterkonstruktion Set, Ziegeldach (Hochformat) | Schrägdach | 2 | 9,75 |
| 9891824 | EKV Flachdach-Set Aufständerung, Süd | Flachdach | 2 | 11,30 |
| 9891835 | EKV Flachdach-Set Aufständerung, Ost-West | Flachdach | 2 | 21,36 |
| 9894073 | Balkonhalterung Befestigungssystem aus Aluminium | Balkongeländer | 1 | 1,60 |

Anker Balkonkraftwerke inkl. Solarspeicher & Wifi

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Wechselrichter (kW) | Speicherkapazität (kWh) | Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 9894649 | Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus | 1,2 | 1,60 | 23,5 | 406 | 235 | 270 |

Anker Balkonkraftwerke inkl. Solarspeicher, Solarpanele & Smart Meter

| Art.-Nr. | Bezeichnung | WiFi | Speicherkapazität (kWh) | Wechselrichter (kW) | MPPT | Anzahl Solarmodul(e) | Modulgesamtleistung (Watt) |
|----------|----------------------------------|------|-------------------------|---------------------|------|----------------------|----------------------------|
| 9894809 | Solix Solarbank 2 E1600 Plus Set | Ja | 1,60 | 1,2 | 2 | 2 (Perc) | 880 |
| 9894810 | Solix Solarbank 2 E1600 Plus Set | Ja | 1,60 | 1,2 | 2 | 2 (Perc) | 1080 |
| 9894808 | Solix Solarbank 2 E1600 Plus Set | Ja | 1,60 | 1,2 | 2 | 2 (IBC) | 890 |

Anker Balkonkraftwerke mit Erweiterungsakkus (9894650) auf bis zu 9,6kWh erweiterbar.



Anker Solarpanele für Solix Solarbank 2 Balkonkraftwerk

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Panelleistung (W) | Technologie | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 9894729 | Anker SOLIX RS40D Rigid Solar Panel 440W 2er-Pack | 440 | Perc | 1706 | 1134 | 30 |
| 9894728 | Anker SOLIX RS40P Rigid Solar Panel 445W 2er-Pack | 445 | IBC | 1722 | 1134 | 30 |
| 9894730 | Anker SOLIX RS50B Rigid Solar Panel 540W Full Black | 540 | Perc | 2278 | 1134 | 30 |

Unterbodenkonstruktionen für Anker Balkonkraftwerke

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Untergrund | Plätze für Module | Gewicht (kg) |
|----------|---|----------------|-------------------|--------------|
| 9894731 | Anker SOLIX Solar Panel Aluminium Balkonhalterung | Balkongeländer | 1 | 3,65 |
| 9894732 | Anker SOLIX Solar Panel Aluminium Bodenhalterung | Boden | 1 | 3,65 |

Zubehör für Anker Balkonkraftwerke

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|--------------------------------------|
| 9894650 | Anker BP1600 1,6kWh Erweiterungsakku |
| 9894651 | Anker SOLIX Solarbank Smart Meter |



Portable Power Stations

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Max. Ausgangsleistung (W) | Kapazität (Wh) |
|----------|--|---------------------------|----------------|
| 9888031 | Pylontech Amber Rock 473Wh Portable Powerstation | 370 | 473 |

Druckfehler / Irrtum / Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, exkl. Skonto. Preise ohne Gewähr, für aktuelle Preise informieren Sie sich bitte in unserem akkusys.shop oder bei Ihrer/Ihrer persönlichen AKKU SYS Ansprechpartner:in. Produktübersicht bis auf Widerruf gültig.

Mehr Auswahl auf akkusys.shop

- ✓ Besonders schnelle Auftragserstellung
- ✓ Mehr Funktionen
- ✓ Mehr Komfort

Zum Shop wechseln & Vorteile sichern!



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
 Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · Germany · www.akkusys.de · akkusys.shop
 Telefon +49 4101 37676-0 · Fax +49 4101 85475-66 · info@akkusys.de